



# Tilsynsbog

For

# Klatrebjerg

LELE 02 08

»Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, den instruktion i at betjene og føre tilsyn med apparatet, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende forlystelse.  
Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og den virksomhed der har foretaget syn af det pågældende forlystelsesapparat.«

# Tilsynsbog

For

## Klatrebjerg

LELE 02 08



Modelfoto

## Forord:

Nærværende tilsynsbog er udarbejdet ud fra kravene i Justitsministeriets "Bekendtgørelse om offentlige forlystelser" Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005.

Tilsynsbogen er desuden udformet i henhold til kravene til "Log Book for an amusement device" i DS/EN 13814:2005.

Side 7 i denne bog er forbeholdt den godkendende myndighed<sup>1</sup> og skal attesteres før forlystelsesapparatet tages i brug.

Bogen består af i alt 50 nummererede sider.

Fjern ikke sider fra denne bog!

## Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Navn og identifikation	3
Beskrivelse af forlystelsesapparatet	3
Tekniske data	5
Ejerforhold	6
Bemærkninger vedrørende godkendelsen af forlystelsesapparatet	7
Eftersyn	8
Fortegnelse over ikke planlagte vedligehold; reparationer og ændringer der kan have indflydelse på apparatets sikkerhed	18
Fortegnelse over alle opstillinger	28
Rapport liste	37
Blanke sider	41

<sup>1</sup> Ved godkendende myndighed forstås ifølge "Bekendtgørelse om offentlige forlystelser", § 13, Politiet i den politikreds hvor forlystelsen skal drives.

## Navn og identifikation

Fabrikantens navn for forlystelsen:

Serie nummer:

Fabrikant/importør:

LejLet.dk  
Stjernedalen 27  
4300 Holbæk

Produktions år:

2008

## Beskrivelse af forlystelsesapparatet

Oppustelig anordning, hvor i børn kan "tumble".

Anordningen er udført i kunststof dug, som en pude med en pyamide på midten. På pyamiden er der små "klodser" der gør det ud for klatregreb.

Forlystelsen holdes oppustet af centrifugalblæser (kornblæser) der køre kontinuerligt ved brug af.





T  
D  
L  
B  
H  
K  
S  
F  
M  
M  
B  
  
N  
R  
A  
A

## Tekniske data

### Dimensioner

Længde:	8 meter
Bredde:	8 meter
Højde:	4 meter

### Kapacitet

### Sikkerhed

Faldsikring:	I en afstand på 1,2 meter fra puden, på alle åbne sider, skal faldunderlaget overholde kravene i EN 1177 for faldhøjder på op til 0,6 meter.
Minimums alder:	-
Maksimum højde:	-
Begrænsning:	For centrifugalblæseren gælder, at den til en hver tid skal overholde gældende regler for elektriske installationer samt, at den er afskærmet således, at det ikke er muligt at komme i kontakt med bevægelige dele under drift. Hoppeborgen skal ved brug altid være forankret, og den må ikke anvendes uden at alle dele er fuld oppustet/oprejste. Brugerne må ikke have skarpe eller spidse genstande på sig. Hoppeborgen bør, under brug, altid være under opsyn af en myndig person.
Nødstop:	-
Rækværk:	Der må ikke opstilles hegn tættere på puden end 1,8 meter fra lukkede sider og 3,5 meter fra åbne sider.
Adgangsvej:	Ved opstilling af hegn omkring forlystelsen skal der være en åbning på minimum 1 meters bredde.

## Ejerforhold

Navn og adresse:	Dato:	Godkendt af: (Tilsynsvirksomhed)
Første ejer: LejLet.dk Stjernedalen 27 4300 Holbæk	2008-08-22	 Tlf. 43 26 70 00 Perle Allé 345 DK-2605 Brøndby Jens Eriksen
Anden ejer: HOPPE BORG · NU APS GADEGÅRDSVEJ 33 7400 HERNING	2011-10-15	Henrik Oving Force Technology
Eventuelle betingelser for ejerskifte:		
Tredje ejer:		
Eventuelle betingelser for ejerskifte:		
Fjerde ejer:		
Eventuelle betingelser for ejerskifte:		

## Bemærkninger vedrørende godkendelsen af forlystelsesapparatet

Forlystelsesapparatet godkendes af:

Ved skrivelse af:

For godkendelsen er fastsat følgende betingelser og givet følgende pålæg:

*Ibrugsregnings tilladelse givet på vilkår af, at sikkerhedsjer-  
skifterne for forlystelse overholdes.*

MIDT- OG VESTJYLLANDS **POLITI**






Nørreport 1  
7500 Holstebro  
Tlf. 9610 1448

*25/4-12*

*B. Hvisthule*  
Britta Hvisthule  
Overassistent



# Eftersyn

Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger		Driftstilladelse		Se rapport (nr./titel/dato)
				Ja	Nej	Betinget	Ubetinget	
Ny syn	FORCE Technology Park Allé 345 2605 Brøndby 	2008-08-22	Holbæk	X			X	K08-0746m Kontrolskema 2008-08-22
<i>indtaksyn</i>	Tlf. 43 26 70 00 Park Allé 345 DK-2605 Brøndby Jens Christensen	<i>2009-09-07</i>	<i>Wg</i>		X		X	<i>409.0003r</i> 9 JULI 2009
<i>Ans syn.</i>	 Tlf. 43 26 70 00 Park Allé 345 DK-2605 Brøndby Hansik Owing	04 JULI 2011	<i>Holbæk</i>		X		T	<i>dd.</i> 04 JULI 2011
	NORDSJÆLLANDS POLITI Borgerservice Østergade 1, 3400 Hillerød Tlf. 4826 1448	25 AUG. 2011						<i>Politi</i> <i>politistation</i>
<i>Ans syn</i>	 Tlf. 43 26 70 00 Park Allé 345 DK-2605 Brøndby	<i>13-09-2012</i>	<i>Aarhms</i>		X		X	<i>def</i> <i>H.Ding</i>
<i>Ans Syn</i>	 Tlf. 43 26 70 00 Park Allé 345 DK-2605 Brøndby	<i>13.9 2013</i>	<i>Hening</i>		X		X	<i>113-3013001</i> <i>13-09-2013</i> <i>Anders Stenmark</i>
<i>Arligt inspektion</i>	Tlf. 43 26 70 00 Park Allé 345 DK-2605 Brøndby 	17 SEP. 2014	<i>Herny</i>		X		X	<i>114-30163001-1</i> <i>17-09-2014</i> <i>dlm</i>
<i>Ansyt</i>	Tlf. 43 26 70 00 Park Allé 345 DK-2605 Brøndby Michael Lauridsen	03 SEP. 2015	<i>Herny</i>					<i>115-30419.001</i> <i>03-09-2015</i> <i>llm</i>

Ved "Eftersynets karakter" forstås om det er årligt syn, årlig kontrol, politikontrol, m.m.  
Bemærkninger og Driftstilladelse er for afkrydsning.

Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger		Drifttillægselse		Se rapport (nr./titel/dato)
				Ja	Nej	Bevogt	Ubevogt	
Arligt	 Tlf. 43 25 00 00 Park Allé 345 DK-2605 Brønshøj Martin Knudsen	23 AUG. 2016	Herring	x				116-29249,00H 23-08-2016 llc
Arligt	 Tlf. 43 25 00 00 Park Allé 345 DK-2605 Brønshøj Martin Knudsen	04 APR. 2018	Herring	x				118-24701,00H- llc
Årligt	 Tlf. 43 25 00 00 Park Allé 345 DK-2605 Brønshøj Martin Knudsen	19 MRS. 2019	Herring	x				119-24090.1 llc
Årligt	 Tlf. 43 25 00 00 Park Allé 345 DK-2605 Brønshøj Martin Knudsen	16 MRS. 2020	- 11 -	x				120-24748.2 llc
Revideret	 Tlf. 43 25 00 00 Park Allé 345 DK-2605 Brønshøj Martin Knudsen	06 MAJ 2022	- 11 -	x				122-26264.2 llc
Revideret	 Tlf. 43 25 00 00 Park Allé 345 DK-2605 Brønshøj Martin Knudsen	30 MAJ 2023	- 11 -	x				123-27346.2 llc

Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger		Drifttilladelse		Se rapport (nr./titel/dato)
				Ja	Nej	Betinget	Ubetinget	



Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger		Drifttilstand		50 rapport (nr./titel/dato)
				Ja	Nej	Bestiget	Ubetinget	

Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger		Drifttilladelse		Se rapport (nr./titel/dato)
				Ja	Nej	Betinget	Ubetinget	

Eftersynets karakter      Navn & Adresse      Dato      Sted      Bemærkninger      Drifttilladelse      Se rapport

Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger		Drifttilsløjedelse		Se rapport (nr./titel/dato)
				Ja	Nej	Beløbet	Ubøbet	

Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger		Drifttilladelse		Se rapport (nr./titel/dato)
				Ja	Nej	Betingset	Ubetinget	

Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger	Drifttilladelse	Se rapport
----------------------	----------------	------	------	--------------	-----------------	------------

Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger		Drifttilladelse		Se rapport (nr./titel/dato)
				Ja	Nej	Betinget	Ubetinget	



Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger		Drifttilladelse		Se rapport (nr./titel/dato)
				Ja	Nej	Betinget	Ubetinget	

Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger	Drifttilladelse	Se rapport (nr./titel/dato)

Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger		Drifttilstand		Se rapport (nr./titel/dato)
				Ja	Nej	Bedst	Ubedst	

**Fortegnelse over ikke planlagte vedligehold; reparationer og ændringer der kan have indflydelse på apparatets sikkerhed**

Rapport (Nr./titel/dato)								
Leverandør af disse komponenter								
Udskiftning af vitale komponenter								
Er der forud vurdering konsekvenser og af hvem								
Navn og adresse på den person eller firma der har udført								
Hvad er udført								
Dato								

r kan

Dato	Hvad er udført	Navn og adresse på den person eller firma der har udført	Er der forud vurdering konsekvenser og af hvem	Udskifning af vitale komponenter	Leverandør af disse komponenter	Rapport (Nr./titel/dato)							

Dato	Hvad er udført	Navn og adresse på den person eller firma der har udført	Er der forud vurdering konsekvenser og af hvem	Udskiiftning af vitale komponenter	Leverandør af disse komponenter	Rapport (Nr./titel/dato)

Dato	Hvad er udført	Navn og adresse på den person eller firma der har udført	Er der forud vurdering konsekvenser og af hvem	Udsultning af vitale komponenter	Leverandør af disse komponenter	Rapport (Nr./titel/dato)

Dato	Hvad er udført	Navn og adresse på den person eller firma der har udført	Er der forud vurdering af konsekvenser og af hvem	Udskiftning af vitale komponenter	Leverandør af disse komponenter	Rapport (Nr./titel/dato)

Dato	Hvad er udført	Havn og adresse på den person eller firma der har udført	Er der forud vurdering konsekvenser og af hvem	Lad affixing af vilde komponenter	Lad affixing af disse komponenter	Måske (år / måned / dato)



Dato	Hvad er udført	Navn og adresse på den person eller firma der har udført	Er der forud vurdering konsekvenser og af hvem	Udskiftning af vitale komponenter	Leverandør af disse komponenter	Rapport (Nr./titel/dato)

Dato	Hvad er udført	Navn og adresse på den person eller firma der har udført	Er der forud vurdering konsekvenser og af hvem	Udskiiftning af vitale komponenter	Levering af af disse komponenter	Rullested (Nr./titel/dato)

Dato	Hvad er udført	Navn og adresse på den person eller firma der har udført	Er der forud vurdering konsekvenser og af hvem	Udskeftning af vitale komponenter	Leverandør af disse komponenter	Rapport (Nr./titel/dato)

Dato	Hvad er udført	Navn og adresse på den person eller firma der har udført	Er der forud vurdering konsekvenser og af hvem	Udsøftning af vitale komponenter	Leverandør af disse komponenter	Købskort (Nr./lign./dato)							

## Fortegnelse over alle opstillinger

Sted	Fra – til (dato)	Registreret af

<b>Sted</b>	<b>Fra – til (dato)</b>	<b>Registreret af</b>

<b>Sted</b>	<b>Fra – til (dato)</b>	<b>Registreret af</b>





Sted	Fra - til (dato)	Registreret af



Sted	Fra – til (dato)	Registreret af

<b>Sted</b>	<b>Fra – til (dato)</b>	<b>Registreret af</b>

<b>Sted</b>	<b>Fra – til (dato)</b>	<b>Registreret af</b>

# Rapport liste

	Rapport Nr.	Dato	Udarbejdet af
1)	K08-0746m	2008-08-22	FORCE Technology, Jens Dahlsund
2)	K09-0873r	2007-09-07	FORCE Technology, Tlf. 43 26 70 00, Park Alle 345
3)	del	13-09-12	FORCE Technology, Tlf. 43 26 70 00, Park Alle 345
4)	113-30136.001	13-09-2013	FORCE Technology, Tlf. 43 26 70 00, Park Alle 345, DK-2605 Brøndby, Erik Sørensen
5)	114-30163.001-1	7 SEP. 2014	FORCE Technology, Tlf. 43 26 70 00, Park Alle 345
6)	115-30417.001	03 SEP. 2015	FORCE Technology, Tlf. 43 26 70 00, Park Alle 345
7)	116-29249.001-1	23 AUG. 2016	FORCE Technology, Tlf. 43 26 70 00, Park Alle 345, DK-2605 Brøndby, Mette Øvst, Goer Strand
8)	118-24701.001-I	04 JUN. 2018	FORCE Technology, Tlf. 43 26 70 00, Park Alle 345, DK-2605 Brøndby, Mette Øvst, Goer Strand
9)	120-24741.2	16 MRS. 2020	FORCE Technology, Tlf. 43 26 70 00, Park Alle 345, DK-2605 Brøndby, Martin Knudsen
10)	122-26264.2	06 MAJ 2022	FORCE Technology, Tlf. 43 26 70 00, Park Alle 345, DK-2605 Brøndby, Martin Knudsen
11)	123-27346.2	30 MAJ 2023	FORCE Technology, Tlf. 43 26 70 00, Park Alle 345, DK-2605 Brøndby, Martin Knudsen
12)			
13)			
14)			
15)			
16)			
17)			
18)			
19)			
20)			
21)			
22)			

# Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater

Kontrolattest for forlystelsesapparat: (navn/type og ID-nr.)

**Klatrebjerg / LELE0208**

Ovennævnte forlystelsesapparat er i dag synet til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Dato for synet: 30-05-2023



Tlf. 43 25 00 00

Park Allé 345

DK-2605 Brøndby

Synsvirksomhedens underskrift og  
stempel/mærke

*Retningslinierne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat  
og personalets anvisninger bør altid følges.*

# Inspektionsrapport

Verifikation og Inspektion - Inspektionsorgan Type A

Park Allé 345 - 2605 Brøndby - Danmark - Tlf. 43 25 00 00 - Fax. 43 25 00 10

Rapport nr. 123-27346.2

## Inspektion af Forlystelser

**Rekvirent/Ejer:**

Hoppeborg.nu ApS

Gadegårdsvej 33 7400 Herning

**Opstillingssted:**

Herning

Særlig forlystelsesapparat med særlig risiko: **Nej**

Forlystelsens nr.: **LELE0208**

Forlystelsens navn: **Klatrebjerg**

Forlystelses type: **Oppustelige legeredskaber**

Inspektionsdato: **2023-05-30**

**Inspektionsomfang:**

Gennemgået i oppustet tilstand opstillet til inspektion.

**Inspektions type: Periodisk inspektion.**

Overnævnte offentlige forlystelsesapparat er synet i henhold til BEK nr. 502 af 17/06/2005, om offentlige forlystelser samt gældende ændringer. Inspektionen er udført i henhold til ovenstående primært med reference til følgende standarder og instruktioner:

DS/EN 14960:2013 - Oppustelig legeredskaber - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Inspektionen er foretaget ud fra kravene i nævnte regler og standarder og på de del-elementer, der ud fra den dokumentation, der er til rådighed, erfaring og risikovurderinger, skønnes at være kritisk og/eller vital i forhold til sikkerhed for publikum og det personale, der betjener forlystelsen

Inspektionsresultat på basis af tjekliste: TL-07 123-27346.2

**Inspektions resultat:**

Forlystelsen skønnes, såfremt anførte bemærkninger efterkommes, ikke at udgøre en risiko for publikum eller det personale der betjener den.

**Bemærkninger:**


Se næste side.

**Anvendt udstyr:**

Trykmåler S-8.013

Anvendt dokumentation fra anden virksomhed:  - Ingen

**Inspektør: Martin Knudsen**

Dato	2023-05-30	Erklæring må kun gengives i uddrag med FORCE Technologys skriftlige tilladelse.
Init.	MNKN 	Inspektionsresultaterne gælder udelukkende for de inspicerede emner. FORCE Technologys "Almindelige betingelser" er en integreret del af vor ydelse.



# Inspektionsrapport

Verifikation og Inspektion - Inspektionsorgan Type A

Park Allé 345 - 2605 Brøndby - Danmark - Tlf. 43 25 00 00 - Fax. 43 25 00 10

Inspektion af Forlystelser

123-27346.2

Seneste inspektion Opfølgning på afvigelser og bemærkninger:

Ingen bemærkninger fra seneste inspektion.

Er konstruktionen vedligehold, er der foretaget ændringer eller udbygning?:

Hoppeborg gennemglet. Plakker set.



Manglende D-Ring i  
forankringspunkt skal monteres.

Gældende krav til hydrauliske/pneumatiske systemer vurderes:

Tryk målt.

Gældende krav til publikums- og sikkerhedsområder vurderes:

Opstillet til inspektion.

Gældende krav til elektriske installationer vurderes:

Blæser gennemglet.

Gældende krav til funktionstest udføres:

Hoppepude afprøvet.